


5

вопросов,

которые вы должны задать
перед заказом лестницы
в бассейн

ДИАЛОГ
Металл Строй 

1

Где находится наиболее продуманное место установки вашей лестницы?

Справа, или слева от входа.

По середине, или в начале чаши бассейна, или купели, или в другом месте.

Попадает ли лестница в зону максимального освещения (естественного, или искусственного).

Вода попадающая на пол в зоне лестницы, – имеет ли хороший угол наклона, или сток.

2

Какой вид лестницы – вам наиболее подходит?

Время и интенсивность использования бассейна.

Индивидуальные особенности ваших родственников и друзей, – которые будут использовать лестницу (дети, пожилые и грузные люди, инвалиды и др.).

Будет ли лестница менять место расположения, а значит быть съемной.

Какая глубина и наклон вашей чаши бассейна, или купели – планируется, или уже выполнены.

3

Имеются ли все необходимые аспекты позволяющие установить лестницу в вашем бассейне, или купели?

Возможно ли производить крепление (к вертикальному борту, полу бассейна, горизонтальному верхнему борту).

Имеются ли ограничения не позволяющие выбрать тот, или иной вид крепления лестницы (бурение, закладные, анкера, дюбеля, саморезы).

При выполнении задачи по изготовлению лестницы – имеющиеся ли достаточно широкие проходы (двери) позволяющие занести и установить изделие в бассейне, или изготовление и установка возможны только строго по месту.

Возможность использования сварочного и другого оборудования на месте установки (аргонно-дуговую сварку и шлифовальные машины)

4

Какие элементы (материалы – труба и комплектующие) – обеспечат вам надежное, долговечное и безпроблемное использование?

Какой вид стали (aisi 201 или aisi 304) использует производитель при выполнении вашего заказа и почему.

Какая форма используемого материала- вам подойдет максимально (труба профельная, или круглая).

Какие комплектующие (элементы – декора, крепления используются, или возможны к использованию).

Какая степень обработки стали, или комплектующих (зеркало – или полировка, шлифовка – или насечка, матовая – простая поверхность), - вы хотели бы видеть у себя в спа-зоне.

5

Как должны быть обработаны соединительные швы на вашей конструкции?

Обработка внешних – видимых швов.

Обработка внутренних – не видимых швов



Ежедневно с 8:30 до 20:00
Москва и Московская область

+7 (495) 181-53-03